

PINTURA ANTIÓXIDO



Interior · Exterior



Atributos:

- Secado rápido
- Protege superficies metálicas de la corrosión



Formatos:

Lata de 485 ml



Rendimiento:

2 m2 por aerosol en una mano



Terminación:

Mate



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto



Gris



Rojo Óxido



Recomendado para:

Recomendada como primera mano de imprimación para protección de superficies ferrosas o como aparejo en maderas, cartón y cerámica

PINTURA DE ALTA TEMPERATURA



Interior · Exterior



Atributos:

- Base de resinas de silicona está especialmente formulada para resistir temperaturas continuas de 400 °C y 500°C de forma intermitente.
- Fina terminación mate



Formatos:

Lata de 485 ml



Rendimiento:

2 m2 por aerosol en una mano




Terminación:

Mate



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto



Aluminio



Negro



Recomendado para:

Especial para pintar muros, cielos, livings, comedores, dormitorios, fachadas y muros exteriores.

BARNIZ BRILLANTE



Interior · Exterior



Atributos:

- Barniz transparente de secado rápido y fina terminación.



Formatos:

Lata de 485 ml



Rendimiento:

2 m2 por aerosol en una mano




Terminación:

Brillante



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto



Incoloro



Recomendado para:

Maderas, cerámicas y una gran variedad.

PINTURA FLUORESCENTE



Interior · Exterior



Atributos:

- Pintura acrílica de colores llamativos y alta visibilidad.



Formatos:

Lata de 485 ml



Rendimiento:

1,7 m² por aerosol en una mano



Terminación:

Brillante



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto




Recomendado para:


Señales de seguridad y demarcación de áreas que requieren de gran visibilidad como anuncios publicitarios, escenografías, etc. Para un óptimo resultado, aplique sobre superficies previamente pintadas con color blanco opaco



Fluorescente Amarillo



Fluorescente Verde



Fluorescente Rojo



Fluorescente Naranja

PINTURA CROMO ALUMINIO



Interior · Exterior



Atributos:

- Con un secado ultra rápido, esta pintura, formulada a base de resinas acrílicas, entrega una película metálica brillante de apariencia similar al cromado



Formatos:

Lata de 485 ml




Rendimiento:

0,8 m2 por aerosol en una mano



Terminación:

Brillante



Aluminio



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto



Recomendado para:

Llantas de vehículos, tapas de ruedas, parachoques, molduras, entre otros

ESMALTE BRILLANTE



Interior · Exterior



Atributos:

- Alto brillo
- Fácil aplicación
- Gran poder cubridor
- Resistente al exterior y a la luz solar



Formatos:

Lata de 485 ml



Rendimiento:

2 m² por aerosol en una mano



Terminación:

Brillante



Aplicación:

Distancia de 30 - 40 cm del objeto



Recomendado para:

Metales, maderas, fibrocemento, cerámicas y una amplia variedad de materiales

